



Contáctanos

 0984048759 / 0995870823

 Calle de Los Cedros Oe1-186
y Melchor Toaza



Codificadora de cinta térmica más pedalera HP-241B

Parámetros Técnicos


Modelo	HP-241B
Voltaje	110/220 V
Tamaño del equipo	310x300x380mm
Velocidad de impresión	20-100 veces/min
Número de líneas de impresión	se pueden imprimir 1-3 líneas
Número de palabras impresas	una línea puede contener aproximadamente 14 letras
Tipo de palabra tamaño	Línea única: máximo 4*35, se puede equipar con aproximadamente 15 unidades. Línea doble: máx. 10*35, se puede equipar con aproximadamente 30 unidades. Tres líneas: máximo 16*35, podría estar equipado con aproximadamente 45 unidades.
Tiempo de precalentamiento	5-10 minutos
Requisitos para materiales impresos	El material del producto debe ser suave, no se pueden utilizar materiales duros. El grosor no debe superar los 4mm.

Rodillo de alimentación ←

Rodillo cerrado ←

Ajuste de cinta ←

soporte de la estampa ←



→ Panel de control

→ Pedestal

Parámetros Técnicos

- Este equipo es especialmente adecuado para alimentos, medicinas y otras industrias para usar impresión térmica, con la preocupación de eliminar la contaminación de tinta, para garantizar la higiene de las manos y maquinaria.
- La impresión es clara. La cinta de impresión en caliente no necesita ser seca, y la impresión es clara.
- La mayoría de los materiales de embalaje son aplicables como papel de aluminio termorretráctil OK-PT \ PE \ OPP.
- Es conveniente cambiar. Adopta una estructura especial que cambia la palabra, lo que es especialmente conveniente para cargar y descargar.
- Fácil de usar: diseño razonable, procesamiento preciso, alta calidad, usuario asegurado, fácil mantenimiento.




Panel de control

Panel de operación simple, marque claramente y haga que sea fácil de operar.

Funciones:

- Ajuste de tiempo (6 niveles)
- Ajuste de velocidad (6 niveles)
- Interruptor de inspección
- Fuse
- Botón de control de velocidad de escritura continua
- Interruptor de poder
- Botón de calentamiento rápido



Estampa de cobre

- La cabeza de hierro de cobre tiene una conducción de calor rápida y se puede imprimir en tres filas
- Fácil de cambiar letras y reemplazarlas.



Motor

Con gran potencia y puede funcionar de manera estable, y una vida útil más larga.




Interruptor de pedal

Si no desea utilizar el modo automático, puede encender el interruptor y elegir el modo de trabajo manual.



Ajustar la presión de impresión

La presión se puede ajustar según sus materiales



Ajustar la distancia de la cinta

Ajuste la tuerca en el sentido de las agujas del reloj,



Ajustar la cinta

Utilice el lado izquierdo para ajustar la cinta.



Soporte de cinta

Puede fijar cintas y es fácil de instalar y reemplazar



Letras de cobre

Una caja de letras de cobre. Las letras estándar son para fechas y números.

